

Mon
MÉDECIN
s'engage

aux côtés des femmes
pour le dépistage
du cancer du sein

Le dépistage,
c'est la vie !



J'en parle à mon médecin généraliste,
à mon gynécologue ou à mon radiologue.

Ils sont là pour répondre à toutes mes questions
et m'accompagner.



Mon
MÉDECIN
s'engage

aux côtés des femmes
pour le dépistage
du cancer du col
de l'utérus



LE DÉPISTAGE,
JE M'Y **COL!**

J'en parle à mon médecin généraliste
ou à mon gynécologue.

Ils sont là pour répondre à toutes mes questions
et m'accompagner.



DÉPISTAGE
DESCANCERS
Centre de coordination
Nouvelle-Aquitaine

Mon
MÉDECIN
s'engage

à mes côtés
pour mettre
à jour
mes vaccins



Voilà l'hiver,
je n'oublie pas
le vaccin
contre la grippe

Je ne reste pas seul face à mes vaccins.

J'en parle à mon médecin.





**PLAN D'ÉLIMINATION
DE LA ROUGEOLE
ET DE LA RUBEOLE CONGÉNITALE
EN FRANCE**

2005-2010

← **ROUGEOLE** →

Mis à jour le 01.04.2021



Suite aux années épidémiques de 2018 et 2019, on observe un effondrement du nombre de cas de rougeole depuis avril 2020, en lien avec les mesures barrières mises en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

La rougeole est une maladie très contagieuse due à un **virus** qui se transmet très facilement par la toux, les éternuements et les sécrétions nasales, Une personne contaminée par la rougeole peut infecter entre 15 et 20 personnes !

<https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/Rougeole>

ÉLIMINONS
la rougeole
maintenant !

Protégez ceux que vous aimez
Faites-les vacciner

Rougeole
Oreillons
Rubéole
c'est bénin
sauf quand
c'est grave

Finissons-en avec
ces maladies, le
vaccin est gratuit.

Évitons une nouvelle
épidémie de **ROUGEOLE**
EN NOUVELLE-AQUITAINE

1 PERSONNE PEUT EN CONTAMINER 20

STOP à la ROUGEOLE
en occitanie

Une seule protection :
la vaccination

La rougeole est une des maladies
infectieuses les plus contagieuses

Un malade peut contaminer jusqu'à
20 personnes

Les jeunes enfants, les adolescents
et les jeunes adultes sont
les plus concernés

LA ROUGEOLE C'EST VIRAL,
LE VACCIN C'EST VITAL !

L'Occitanie, 1^{ère} région touchée
par la rougeole en 2019

2019

STOP ROUGEOLE
EN NOUVELLE-AQUITAINE

FESTIVALS D'ÉTÉ
RESTONS VIGILANTS !

La rougeole est une maladie très contagieuse. Les regroupements de personnes comme les festivals peuvent favoriser sa propagation. Pour limiter les risques, et en cas de doute (toux, fièvre...) évitez de vous déplacer ou portez un masque et appelez votre médecin.

PIAS Nouvelle-Aquitaine

l'Assurance Maladie Région Nouvelle-Aquitaine

URPS MÉDECINS LIBÉRAUX Nouvelle-Aquitaine

URPS PHARMACIENS Nouvelle-Aquitaine

URPS BIologistes AQUITAINE

URPS INFIRMIERS LIBÉRAUX NOUVELLE-AQUITAINE

URPS Sage-femmes

URPS MK NOUVELLE-AQUITAINE

QUAND IL EST MALADE, LE SUPER-HÉROS PORTE SON MASQUE SUR LE NEZ ET LA BOUCHE

Devis de transmettre le virus à des frères ennemis, la coqueluche à des bébés, le grippe et tous les virus hivernaux à ses proches et aux personnes fragiles...

Vous êtes malades : vous tousssez, vous avez de la fièvre...

ALORS SORTEZ MASQUÉS !
- Votre professionnel de santé vous conseille -

ars

COMME LE SUPER-HÉROS, UTILISE TES SUPER-POUVOIRS POUR TE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

CORONAVIRUS



Recrudescence des cas
de rougeole chez les jeunes
adultes :

**la vaccination est
la meilleure protection**



MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ



20
personnes

Une personne malade
de la rougeole
peut contaminer
jusqu'à 20 personnes
non vaccinées



MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ





Fig. 13 : décès dus à la rougeole en France de 1906 à 1986 (début des vaccinations en 1983)
 (Absence de données pour les années 1922-1924 et 1937-1939)
 (Annuaire statistique de la France.)

Source : « Vaccinations, les vérités indésirables »
 Michel Georget 2009 Fd Dangles

Taux de mortalité par la rougeole aux Etats-Unis : registre d'état des décès. 1900-1932 et 1933-1960

Taux pour 1 000 000 habitants.
(Cf. *IAS Newsletter*, vol 10, N° 1 et 2)





Le Virus de la Rougeole n'existe pas.

5 février 2016, le Haut Tribunal de Stuttgart / 16 janvier 2017 Premier Sénat Civil de la Cour Fédérale de Justice Allemande

Rougeole

Vaccination


C'est le moyen le plus sûr et le plus efficace de se prémunir contre la maladie. Le vaccin se compose de souches du virus atténué, donc inoffensif, et garantit généralement l'immunité à vie.

Le sérum est introduit par simple injection dans un muscle. Le système immunitaire identifie les souches du virus atténué comme un corps étranger potentiellement dangereux.

1

Les lymphocytes attaquent l'intrus. Certains enregistrent la structure de ce corps étranger et deviennent des lymphocytes mémoire.

2



lymphocytes

lymphocytes mémoire

Des années plus tard

plasmocytes

3

Plus tard, même après des dizaines d'années, les lymphocytes mémoire peuvent neutraliser les véritables invasions du virus car ils reconnaissent sa structure.

4

En réaction, les lymphocytes mémoire se transforment en plasmocytes. Ce sont eux qui entament le vrai travail de défense...

5

... en produisant des anticorps, c'est-à-dire des protéines spécialement fabriquées pour se fixer sur le virus et le neutraliser.

Infection


La rougeole se manifeste d'abord par des symptômes grippaux non alarmants, comme la toux et la congestion nasale. Au bout de trois à sept jours, de petites plaques rouges apparaissent sur le visage et derrière les oreilles. Elles disparaissent généralement au bout d'une semaine.

Complications après infection


Près d'un patient sur vingt connaît des complications, comme l'apparition d'une otite. Plus grave, un malade sur cent souffre également de pneumonie et un sur mille développe une encéphalite aiguë, une inflammation du cerveau. En Allemagne, on enregistre entre un et cinq décès par an liés à cette maladie, qui peut également provoquer des dégâts neurologiques jusque dans 30 % des cas. Onze enfants sur 100 000 développent une forme spéciale d'encéphalite (PESS) qui conduit systématiquement à une mort douloureuse. Entre 60 000 et 100 000 enfants de moins de 5 ans meurent ainsi chaque année dans le monde.

Complications après vaccination

Plus d'une personne vaccinée sur dix se plaint de gonflement au niveau du point d'injection, de fièvre ou de maux de tête. Un vacciné sur dix souffre d'éruptions cutanées et une personne sur mille de convulsions fébriles. Moins d'une personne sur un million de vaccinés souffre d'encéphalite ou de graves dommages neurologiques.



Niveau de vigilance




Stress
Traumatisme / sevrage
Conflit émotionnel

Mêmes circonstances
en même temps.
Mimétisme et non contagion

- Symptômes : rhinite, conjonctivite paupières gonflées, rougeurs yeux, gêne lumière, éruption cutanée
- Réparation : guérison du traumatisme causé par sevrage


Niveau de vigilance




Rubéole

Mêmes circonstances en même temps.
Mimétisme et non contagion

- Symptômes : petit fébricule, éruption cutanée rosée peu intense, ganglions cou, creux axillaire, aines
- Réparation : guérison du traumatisme causé par sevrage



Moyenne annuelle de la mortalité par oreillons en Angleterre et au Pays de Galles
 (par million d'enfants de moins de 15 ans)
 Source : Immunization Awareness Society in *IAS Newsletter*,
 vol 10. N° 1 et 2.




<https://www.sante-nutrition.org/la-disparition-des-maladies-infectieuses-nest-pas-due-aux-vaccins/>

Formes

Destinations


Anticorps

Granulocytes




Éosinophile

Peau & Muqueuses




Neutrophile

Séreuses & tissus de protection
Plèvre, péritoine, péricarde



Sortes de mémoires laissées
par visiteurs étrangers

Lymphocytes



Organes vitaux
Poumons, tube digestif, reins,
cœur ...

Non des antagonistes ou antidotes